

**POLIESTERE**  
**LISCIO LUCIDO TRILOBATO**  
**DEN 135/48/300 Z**



**TOT SRL**  
**stock service filati**





778 RIFLESSO




999



771 GOLDEN



1136 PRIMULA



220



461



1139 ACQUAVITE



1137 MAIS



1111



1115



1138 NOCCIOLA



1167 ORO NUOVO



1132




1135 LANA



536



477



036




1118



1122



1116



1146 FLINTSTONE



1117



078 CARAMELLO



321



1128 FANGO



1500



1151 VISONE



1145 RUGGINE



1123 SBIADITO




501



351



1158 ETRUSCO



462



1120



005 MOGANO




1169



1127 SPRING



326




1113






558




320




1156 LILLA




06 AVIAZIONE



1141 BAMBOLA



318 LAMPONE



540



1153 AZZURRO




1144 PESCO



319



1124 GLICINE



1114




1129 SALMONE




004



633 GIACINTO




167 INCANTO




1164 PELLE



737 FIOROSA




1140 CROCUS



1134 ELETTRICO




1170



0013 FUXIA



911 LAVANDA




1130 BLU




1163 FARD



314




1121



338




476



628




1131 VIOLA



1110



1148 GIRANDOLA




316



1133 EMATOMA




1155 ROSA



127






**020**



**1112**




**1143 GEMMA**




**1159 LIME**




**1162 CRUISE**




**1125**



**1126 ACQUAMARINA**




**400**



**560**



**345**



**1161 CIANO**




**235 ERBA**



**236**




**1119**




**361 PETROLIO**




**112**



**1166 TURCHESE**



**1168 V.BOTTIGLIA**



**1149 OCEANO**



**543**



## POLIESTERE

### Polyester

Tinto con coloranti dispersi.

Si garantiscono trattamenti ad umido che non superino la temperatura di 70°. Oltre tale condizione, si consigliano prove preliminari.

*Dyed with reactive dyestuff.*

*We guarantee damp treatment which will not get over the temperature of 70°. In addition to this condition, we suggest previous tests.*

Solidità minime garantite:

*Lowest fastness granted:*

	LUCE <i>light</i>	LAVAGGIO A SECCO <i>dry cleaning</i>	LAVAGGIO A 60° <i>washing at 60°</i>
COLORI CHIARI <i>light colours</i>	4	5	4/5
COLORI MEDI <i>medium colours</i>	4	4/5	4/5
COLORI SCURI <i>dark colours</i>	4/5	4/5	4

I valori riportati si riferiscono al cambiamento di tono.

*The a.m. values are referred to the change of the colour's tone.*

Gli stingimenti sulle fibre accompagnatorie vanno valutati di volta in volta in funzione delle condizioni di lavorazione e al tipo di fibra ma comunque non sono inferiori al valore 3/4.

*The fading on the accompanying fibres must be valuated every time according to the working conditions and to the kind of fibre, but anyhow it will not be less than value 3/4.*

Per qualsiasi altra esigenza di tipo tecnico si consiglia di informarsi preventivamente.

*For any other technical requirement please ask information in advance.*

t.o.t. srl

tessimenti e orditi tinti stock service

Via Ticino, 1/B - 22070 Casnate con Bernate (CO)

Tel. 031.473021 - Fax 031.471756 - e-mail: info@tot srl.it - www.totsrl.it